

Activateur bactérien liquide BAC ACTIV

Traitements circuits d'eau et canalisations

Assure l'équilibre et les performances du traitement biologique




Présentation

BAC ACTIV est un activateur bactérien liquide qui favorise l'implantation des micro-organismes.



Points forts

- Active et améliore les processus biologiques
- Favorise l'implantation des micro-organismes
- Elimine les mauvaises odeurs
- pH neutre



Propriétés

- Composé équilibré d'éléments nutritifs adaptés à une bonne prolifération bactérienne.
- Facilite l'efficacité des traitements biologiques dépolluants des bacs à graisses, des fosses toutes eaux, des colonnes et des canalisations.
- S'utilise au démarrage d'une installation neuve, à la remise en route après arrêt prolongé ou vidange de celle-ci.
- S'utilise en association au BAC AG ou BAC AF.

Mode d'emploi

Bacs à graisses = 500 ml par m³.

- Appliquer par les siphons ou directement dans le bac.
- Canalisations = 100 ml par écoulement.
- Appliquer directement dans les éviers, lavabo et douche.
- Fosses = 500 ml par m³.
- Appliquer par les WC.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : BAC01310

Aspect: Liquide
Couleur: Verte
Odeur: Caractéristique
Densité: 1,25

Caractéristiques techniques

pH: 8,5
Température d'usage: Température ambiante (> 0°C)

Réglementation

Contact Alimentaire: Non
Pourcentage COV: 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 5 L
Type de conditionnement: Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, en position verticale, hors gel, humidité, des fortes chaleurs et à l'abri de la lumière.

Température de stockage: < 25°C

Durée de stockage conseillée: 9 mois